



Système de détection d'intrusion sur clôture fiable et performant



Sur tous types de clôtures

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

National

- Concession Audi - Bourg en Bresse (500m)
- Concession Renault - Marly (550m)
- Industrie privée - Paris (330m)
- VIP - Nice (485m)
- VIP - Cagnes sur mer (400m)
- VIP - Suisse (320m)
- Incinérateur - Paris (2700m)
- Ferme photovoltaïque - Nîmes (1250m)

International

- Aéroport Alicante - Espagne (11kms)
- Port Eliat - Israël
- [x2] centrales électriques - Oman (2x1.5kms)
- [x5] Prisons - UK (5x1.7kms)
- [x2] Prisons - Ethiopie (2x1.2kms)
- [x11] Fermes photovoltaïques - UK (11x1.1km)
- [x5] Fermes photovoltaïques - Allemagne (5x1km)
- Usine chimique - Singapour (1.2km)

ET ENCORE BIEN D'AUTRES...

❖ POURQUOI CHOISIR NOS SYSTEMES ?

1 - Fiabilité :

Nombreux sites à risques protégés par notre câble sensor Vigicâble depuis plus de 10 ans.

2 - Système entièrement validé et approuvé par le ministère de la défense et de la justice du Royaume-Uni :

(phase de test pendant plus de 2ans en conditions réelles) seul notre produit a été retenu à 100%. Les systèmes installés actuellement dans les prisons anglaises continuent d'être inspecter et tester tous les jours.

3 - Performance face aux intempéries (Vent, pluie...) :

- L'analyseur analyse le signal du câble sensor selon trois canaux de traitement numérique :
 - Découpe de la clôture à l'aide de coupe-boulons (impacts)
 - Découper à travers la clôture à l'aide d'outils de meulage (vibrations étendues avec des hautes fréquences)
 - Escalade de la clôture (vibrations étendues avec des basses fréquences)

Ces traitements numériques sont basés sur un traitement d'algorithmiques sophistiquées couplé avec le filtrage électronique des signaux du câble sensor afin d'éliminer les fausses alarmes telles que le vent et la pluie.

4 - Multiples services de Prodatec :

- **Garantie constructeur de 10 ans sur le câble sensor**
- Garantie constructeur de 2 ans sur tous les accessoires et modules électroniques
- Hotline gratuite
- Service technique disponible et réactif (techniciens Français)
- Mise en service sur site
- Formation de vos techniciens sur place

5 - Une information d'alarme par zone (= 1 contact sec par zone)

6 - Câble sensor vendu au mètre et sensible sur toute sa longueur

7 - Le coffret analyseur et les différents modules sont en fonte d'aluminium et auto-protégés

8 - Insensible à la foudre

9 - Capacité d'écoute et enregistrement du son audio (distinction des différents sons : pluie, vente, coupe, scie...)


10 - Logiciel simple et convivial (en français ou anglais)

OPTION :


❖ KIT DE DÉTECTION SUR PORTAILS PAR CÂBLE SENSOR ❖

Câble sensor :  Câble mort :  Câble spirale (fourni) : 


PORTAIL DOUBLE BATTANT




PORTAIL SIMPLE BATTANT / PORTILLON




PORTAIL COULISSANT



VIGISECTEUR



VIGITACT



VIGIBOX

